

Annexe : Précautions universelles sur la prévention et la lutte contre les infections

Les méthodes de barrière

- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes après le contact avec du sang ou des liquides organiques contenant du sang.
- Recouvrir les coupures ou éraflures avec un bandage jusqu'à ce qu'ils soient guéris.
- Utiliser un matériel absorbant jetable comme des serviettes en papier pour arrêter le saignement.
- Porter des gants à usage unique (selon les normes de contrôle de l'infection) lorsque vous êtes en contact avec du sang ou des liquides corporels tachés de sang, surtout si vous avez des plaies ouvertes ou les mains gercées.
- Lavez-vous les mains dès que vous retirez vos gants et ne jamais réutiliser les gants.

Nettoyage et désinfection

- Nettoyez immédiatement les éclaboussures de sang en utilisant un matériel absorbant jetable. Porter des gants jetables.
- Après avoir nettoyé le déversement de sang avec un matériel absorbant, placer une serviette en papier sur le dessus de l'emplacement de déversement et tremper la serviette dans une solution d'eau de Javel (une partie d'eau de Javel pour 9 parties d'eau (1:9) pour éviter que le sang se répande.
- Laver à l'eau chaude savonneuse.

Élimination des matériaux souillés

- Placer les matériaux souillés de sang dans un sac de plastique scellé et placer celui-ci dans une poubelle à couvercle.
- Mettez des vêtements tachés de sang dans un sac en plastique scellé. Les envoyer à la maison avec des instructions de laver séparément à la machine de lavage dans de l'eau chaude savonneuse.
- Après, se laver soigneusement les mains.